


**D-Link®**

JUHTMEVABA N 150 USB ADAPTER  
DWA-125

KIIRPAIGALDUSJUHEND

# PAKENDI SISU



## CD PLAAT INSTALLEERIMISEKS

CD-plaat sisaldab kõiki juhiseid, mis on vajalikud DWA-126 installeerimiseks

## JUHTMEVABA N 150 USB ADAPTER

DWA-125

## ALUS

Kui midagi eelnimetatutest puudub, pöörduge edasimüüja poole.

# INSTALLEERIMINE

## CD INSTALLEERIMISVIISARDIGA



### CD INSTALLEERIMISVIISARDIGA

CD-plaat sisaldab kõiki juhiseid, mis on vajalikud DWA-125 installeerimiseks.



### SISESTAGE CD-PLAAT

Sisestage CD-plaat teie arvuti CD-lugejasse. Installeerimisviisard käivitub automaatselt. Kontrollige internetiühenduse aktiivsust. (Ärge ühendage praegu DWA-126 adapterit arvutiga).



### INSTALLEERIMISVIISARD

Valige teile sobiv keel ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

# VEAOTSING

## Installeerimise ja konfigureerimise probleemid

### 1. Mida ma pean tegema kui kaotasin oma CD-plaadi?

CD sisaldab tarkvaradraivereid ja õpetusi, mida võib hankida D-Linkist (Pöörduge tehnilise toe poole). Windows 2000, XP, Vista ja Windows 7 enamikel juhtudel automaatselt installivad vajalikud draiverid.

### 2. Kui olen unustanud oma traadita võrgu krüpteerimisvõtme?

Traadita võrgu krüpteerimisvõti konfigureeritakse traadita pääsupunktis, ruuteris või DSL-modemruuteris. Kui Teil ei õnnestu oma krüpteerimisvõtmele ligi pääseda, oleks ainus lahendus Teie pääsupunkt / ruuter ümber konfigureerida et uut krüpteerimisvõtit kasutama. Palun pöörduge oma traadita pääsupunkti / ruuteri / DSL-modemruuteri tootja poole.

### 3. Miks ma ei saavuta traadita ühendust?

- Kontrollige, et Teie DWA-125 on õigesti USB porti ühendatud või proovige DWA-125 seade ühendada mõnda teise USB porti, kui need on saadaval.
- Valgusdiood (LED) DWA-125 seadmel peaks põlema, vastasel korral võib USB pordil esineda füüsiline rike või pole draiver õigesti installeeritud.
- Veenduge, et traadita võrgu seadistus DWA-125 seadmel sobib seadistusega teie pääsupunktis / ruuteril. Palun kontrollige ning kinnitage seadistust järgnevale:  
**Traadita võrgu nimi (SSID) - Wireless Network Name (SSID)**  
**Traadita võrgu krüpteerimisvõti - Wireless Encryption Key**  
**Traadita võrgu krüpteerimismeetod (nt WEP, WPA2) - Wireless Security Method (E.g. WEP, WPA2)**  
 Et kontrollida, kas traadita ühendus on saavutatud, vaadake Windowsi süsteemisalve (all paremal). Punane tähendab, et kehtivaid ühendusi pole loodud.
- Kontrollige, et internet töötab olemasolevatel arvutitel tõrgeteta.
- Veenduge, et olete järginud ja lõpetanud tarkvara installeerimisprotsessi, vastasel juhul installeerige tarkvara uuesti. Valgusdiood DWA-125 adapteril peab pärast tarkvara installeerimist süttima.

### 4. Milliseid operatsioonisüsteeme DWA-125 toetab?

DWA-125 seade toetab kõiki sagedamini kasutatavaid operatsioonisüsteeme, sealhulgas ka Microsoft Windows XP(64/32 bit) / 2000 / Vista / Windows 7.

**Märkus:** Kui Te ei saavuta ühendust, vaadake toote kasutusjuhendist veaotsingute peatükki D-Link DWA-125 Wireless N 150 Adapter CD-plaadil

## TEHNILINE TUGI

EESTI (E - R) veebileht: <http://www.dlink.ee> FTP: <ftp://ftp.dlink.ru>

Tel. +372 613 9771

E-mail: [info@dlink.ee](mailto:info@dlink.ee)