



#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНИЯ

##### Регулировка сиденья (см. главу «Передние сиденья»)

- **регулировка по высоте:**

Отрегулируйте сиденье таким образом, чтобы Вы спокойно могли полностью **выжимать педаль сцепления**. При движении автомобиля правая нога водителя находится на педали газа, а левая – на специальной подставке. Подушка сиденья должна поддерживать Ваши бедра.

- **Регулировка угла наклона спинки сиденья:**

Отрегулируйте спинку сиденья таким образом, чтобы Вам было удобно опираться на нее всей спиной. Для того, чтобы ремни безопасности не утратили своих защитных функций, не следует отклонять спинку сиденья на слишком большой угол.

- **Регулировка подголовников:**

Для того, чтобы подголовник полностью выполнял свои функции элемента безопасности, его верхняя точка должна находиться как можно ближе к макушке головы.

#### Варианты посадки при вождении:

- ❶ Правильная посадка
- ❷ Неправильная посадка (слишком близко к органам управления)
- ❸ Неправильная посадка (слишком далеко от органов управления)

##### Регулировка рулевой колонки (см. Главу «Регулировка рулевой колонки»)

Отрегулируйте рулевое колесо таким образом, чтобы руки, лежащие на нем, были слегка согнуты в локтях и находились в положении стрелок циферблата на 9 ч. 15 мин.

##### Регулировка ремней безопасности (см. Главу «Регулировка ремней безопасности»)

Расположите ремень таким образом, чтобы он проходил через середину плеча.

Затем, при необходимости, еще раз проверьте все параметры регулировки для окончательной подгонки Вашей посадки при вождении автомобиля.

#### Важное замечание!

**В целях Вашей собственной безопасности не рекомендуется регулировать водительское сиденье во время движения автомобиля.**

\* В зависимости от модели или страны, куда поставляется автомобиль.

## ПЕРЕДНИЕ СИДЕНИЯ\*



\* В зависимости от модели или страны,  
куда поставляется автомобиль.

## ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ\*



### Подголовники

Регулируются по высоте и углу наклона.

Для того, чтобы отрегулировать подголовник по высоте, следует нажать на клавишу регулировки.

Чтобы снять подголовник, следует нажать на клавишу регулировки и вытянуть его вверх.



### Доступ к задним сиденьям (в автомобиле с 3 дверьми)



### Наклон спинки сиденья

Нажмите на рычаг регулировки и отрегулируйте наклон спинки сиденья.



### Регулировка водительского сиденья по высоте

Нажмите на рычаг регулировки и установите сиденье на нужную Вам высоту.



**Плавкий предохранитель**  
(находится под панелью приборов)  
F 15-F28



### Продольная регулировка водительского сиденья

Приподнимите рычаг регулировки и установите сиденье в удобное для Вас положение.



### Регулировка водительского сиденья в области поясницы

Регулировочное колесико, в зависимости от модели автомобиля, находится с правой или левой стороны сиденья. Для регулировки следует покрутить его в нужном Вам направлении.



### Подогрев передних сидений

См. главу «Водительское место».

### Наклон спинки сиденья/ Переднее пассажирское сиденье (в автомобиле с 5 дверьми)

Рычаг регулировки находится под сиденьем с левой стороны и позволяет полностью откинуть сиденье.




### Выдвижной ящик для хранения бумаг или документов

Находится под пассажирским сиденьем.

\* В зависимости от модели или страны, куда поставляется автомобиль.

## ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ\*



**Зоны удара, при котором происходит срабатывание подушек безопасности**

**Система безопасности включает в себя следующие элементы:**

- Блок контроля, обнаружения и управления, с помощью которого, в зависимости от угла и силы удара, происходит срабатывание подушек безопасности, столь необходимых для Вашей защиты.
- Подушку безопасности водителя, находящуюся в центральном отделении рулевого колеса.
- Подушку безопасности переднего пассажира, находящуюся в специальном отсеке в панели приборов.


Подушку безопасности переднего пассажира можно отключить. См. главу «Отключение подушки безопасности переднего пассажира».

- Две боковые подушки безопасности, находящиеся в боковых отсеках передних сидений (водителя и переднего пассажира) со стороны дверей.
- Занавески безопасности, находящиеся в боковых отсеках крыши внутри салона.

**В зависимости от модели автомобиля:**

- Индикатор на комбинации приборов, который несколько секунд горит при включении зажигания. В случае возникновения неполадок в системе, он начинает мигать или горит постоянным светом. В подобном случае, а также в том случае, если он вообще не загорается, следует как можно скорее обратиться на СТО СИТРОЕН.

\* В зависимости от модели или страны, куда поставляется автомобиль.



Передняя подушка безопасности

#### Передняя подушка безопасности

Подушка безопасности является устройством, дополняющим ремни безопасности и предусмотренным для срабатывания в момент возникновения сильного лобового удара.

Она служит в качестве преграды между водителем и (или) передним пассажиром и панелью приборов, амортизируя, таким образом, выбрасывание их тела вперед в момент возникновения сильного лобового удара, что сводит к минимуму риск получения травмы головы или грудной клетки.

Срабатывание передней подушки безопасности происходит автоматически, в зависимости от силы удара.

При небольших лобовых столкновениях, ударах сзади или сбоку, а также при переворачивании автомобиля передняя подушка не срабатывает, так как в этом нет необходимости.

#### Принцип действия:

В случае сильного лобового удара подушка мгновенно надувается, "выстреливая" через специально предназначенные для этого точки разрыва в центральном отделении рулевого колеса или панели приборов со стороны переднего пассажира. Смягчив удар, подушка затем быстро сдувается. (Ткань подушки может при этом нанести царапины на лицо).

Все это происходит за очень короткий промежуток времени, в десятые доли секунды.

## ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ\*



Передние боковые подушки безопасности



Занавески безопасности

### Передние боковые подушки безопасности

#### Занавески безопасности

Они предназначены для срабатывания в момент возникновения сильного бокового удара, в соответствии с приведенной выше схемой. Выброс боковых подушек и занавесок безопасности происходит с той стороны, на которую пришелся удар.

При небольших боковых столкновениях, ударах спереди или сзади, а также при переворачивании автомобиля, боковые подушки безопасности или занавески безопасности не срабатывают, поскольку в этом нет необходимости.

Боковые подушки безопасности служат в качестве преграды между водителем и (или) передним пассажиром и панелями дверей, позволяя свести к минимуму риск получения травмы брюшной полости и грудной клетки.

Занавески безопасности служат в качестве преграды между водителем, передним и задними пассажирами и боковыми стеклами, позволяя свести к минимуму риск получения травмы головы.

#### Принцип действия:

В случае возникновения сильного бокового удара боковые подушки и занавески безопасности мгновенно надуваются (с той стороны, на которую пришелся удар). Боковые подушки безопасности смягчают удар водителя или пассажиров о панели дверей, а затем быстро сдуваются.

Занавески безопасности находятся в боковых отсеках крыши внутри салона и в момент срабатывания раскрываются вдоль боковых стекол дверей.

Все это происходит за очень короткий промежуток времени, в десятые доли секунды.

\* В зависимости от модели или страны,  
куда поставляется автомобиль.

**Меры предосторожности при использовании передних подушек безопасности:**

- **Обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности.**
- Никогда ничего не прикрепляйте и не приклеивайте на центральное отделение рулевого колеса, в котором находится подушка безопасности, так как при срабатывании подушки это может привести к травмам лица.
- Между водителем и передним пассажиром и отсеками с подушками безопасности не должно находиться никаких посторонних предметов.
- При вождении автомобиля не держитесь за спицы рулевого колеса и не кладите руки на его центральное отделение, в котором находится подушка безопасности.
- При вождении автомобиля воздерживайтесь от курения (при срабатывании передней подушки безопасности Вы можете обжечься или пораниться).
- Не оставляйте никаких предметов и принадлежностей на панели приборов или между передним пассажиром и отсеком его подушки безопасности, которые могли бы помешать ее выбросу или поранить пассажира.
- Следите за тем, чтобы при движении автомобиля пассажир, сидящий на переднем сидении, не клал ноги на панель приборов.
- Напоминаем, что дети в возрасте младше 10 лет должны перевозиться только на заднем сидении автомобиля (см. главу «Средства безопасности для перевозки детей»).
- Водителю и переднему пассажиру необходимо привыкнуть к правильной вертикальной посадке, не наклоняясь слишком к панели

приборов, чтобы не помешать, в случае необходимости, раскрытию подушки безопасности.

**Меры предосторожности при использовании боковых подушек безопасности:**

- **Обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности.**
- Никогда ничего не прикрепляйте и не приклеивайте на спинки передних сидений, так как при срабатывании подушки это может привести к травмам грудной клетки или руки.
- Между водителем или передним пассажиром и отсеком с боковой подушкой безопасности не должно находиться никаких посторонних предметов.
- **Для сидений используйте только те чехлы, которые рекомендованы производителем Вашего автомобиля.**
- Водителю и переднему пассажиру необходимо привыкнуть к правильной вертикальной посадке, не наклоняясь больше, чем это необходимо, к боковым панелям дверей.

**Меры предосторожности при использовании занавесок безопасности:**

- **Обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности.**
- Никогда ничего не прикрепляйте и не приклеивайте к боковым стойкам кузова и потолку в салоне, так как при срабатывании занавесок безопасности это может привести к травмам головы.
- Между водителем и пассажирами и отсеками с занавесками безопасности не должно находиться никаких посторонних предметов.
- Водителю и переднему пассажиру необходимо привыкнуть к правильной вертикальной посадке, не наклоняясь больше, чем это необходимо, к боковым стеклам дверей.

**Важное замечание!**

**В целях безопасности во время движения автомобиля необходимо опираться на спинку сиденья всей спиной.**

\* В зависимости от модели или страны, куда поставляется автомобиль.

**Предупреждаем Вас:**

Выброс подушек безопасности сопровождается шумом и выхлопом небольшого облачка безвредного газа, что объясняется взрывом пиротехнического патрона, установленного в этой системе.

Данный газ абсолютно безвреден, однако может вызвать некоторые раздражения у лиц, страдающих заболеваниями дыхательных путей.

В случае если Вы попали в дорожно-транспортное происшествие, постарайтесь как можно быстрее выбраться из автомобиля, убедившись, что Вы сможете это сделать, не подвергая свою жизнь опасности. Если Вам не удается покинуть автомобиль, откройте окна или двери.

Шум, произведенный взрывом пиротехнического патрона, может на некоторое время оглушить Вас.

Даже соблюдение всех вышеупомянутых мер предосторожности не может в некоторых случаях полностью исключить риск получить травму головы, грудной клетки или руки при срабатывании боковой надувной подушки безопасности, что обусловлено самой конструкцией и принципом действия данной системы.

Данное устройство рассчитано только на однократное применение, поэтому оно не сможет выполнить свои функции при повторном ударе (во время того же самого, либо другого ДТП).

**Следует в обязательном порядке обратиться на СТО СИТРОЕН, где функции данной системы безопасности будут восстановлены.**

**Замена пиротехнических патронов подушек безопасности:**

Они подлежат замене в том случае, если приводились в действие, либо не позднее, чем через 10 лет после начала эксплуатации автомобиля. Их замена должна производиться только на СТО СИТРОЕН.

В силу действующих норм безопасности, ремонт или техническое обслуживание должны производиться только на СТО СИТРОЕН.

Любое вмешательство без строжайшего соблюдения соответствующих предписаний может повлечь за собой выход системы из строя или ее несвоевременное срабатывание, что со- пряжено с риском получения водителем или пассажирами телесных повреждений.

\* В зависимости от модели или страны, куда поставляется автомобиль.

## ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ\*



**Ни в коем случае не устанавливайте детское кресло на переднем пассажирском сидении, не отключив подушку безопасности переднего пассажира.**

Подушку безопасности переднего пассажира можно отключить.



**Отключение подушки безопасности переднего пассажира:**

Для того чтобы установить на переднее пассажирское сиденье детское кресло, установив его "спиной вперед по ходу движения автомобиля", необходимо отключить подушку безопасности переднего пассажира. Для этого следует:

- При выключенном зажигании установите ключ в замочное отверстие **A**.
- Поверните ключ в положение «**OFF**» и отключите подушку безопасности переднего пассажира.
- При включении зажигания на комбинации приборов загорается индикатор надувной подушки безопасности «**AIRBAG**».

**Для того, чтобы привести подушку безопасности переднего пассажира в рабочее состояние:**

Не забудьте вновь включить подушку безопасности переднего пассажира. Для этого следует:

- При выключенном зажигании вставьте ключ и переведите его в положение «**ON**», вновь включив, таким образом, подушку безопасности.
- После включения зажигания на комбинации приборов на несколько секунд загорится индикатор подушки безопасности.

- Наряду с использованием передних подушек безопасности следует всегда обязательно пристегивать ремни безопасности.

При наличии на переднем сидении пассажира ни в коем случае не отключайте его подушку безопасности (кроме случаев, когда установлено детское кресло "спиной по ходу движения автомобиля").

\* В зависимости от модели или страны, куда поставляется автомобиль.

## РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ



### Предупреждаем Вас:

При срабатывании преднатяжителя раздается шум, сопровождающийся выделением небольшого облачка безвредного газа, что объясняется взрывом пиротехнического патрона, установленного в этой системе.

### Ремни безопасности с пиротехническими преднатяжителями и ограничителями усилий:

- Преднатяжители предназначены для того, чтобы натягивать ремни безопасности таким образом, чтобы накрепко удерживать тело водителя или пассажира, плотнее прижимая его к сиденью и увеличивая тем самым эффективность ремней.
- Ремни безопасности имеют ограничители усилий. Они позволяют повысить степень защиты в случае сильного лобового удара, ограничивая усилия давления ремней безопасности на тело водителя или пассажира.
- Наряду с использованием передних подушек безопасности, следует всегда обязательно пристегивать ремни безопасности.

При наличии на переднем сидении пассажира ни в коем случае не отключайте его подушку безопасности (кроме случаев, когда установлено детское кресло "спиной по ходу движения автомобиля").

При включении зажигания на комбинации приборов загорается индикатор, указывающий на то, что Вы не пристегнули ремни безопасности.

При столкновении или во время экстренного торможения ремни безопасности удержат Вас, и Вас не выбросит из автомобиля.

Именно поэтому закон обязывает пристегиваться ремнями безопасности всем, кто находится в автомобиле, включая беременных женщин.

### Замена пиротехнических патронов преднатяжителей:

Они подлежат замене в том случае, если приводились в действие, либо не позднее, чем через 10 лет после начала эксплуатации автомобиля. Их замена должна производиться только на СТО СИТРОЕН.

В силу действующих норм безопасности, ремонт или техническое обслуживание должны производиться только на СТО СИТРОЕН.

Любое вмешательство без строжайшего соблюдения соответствующих предписаний может повлечь за собой к выходу системы из строя или несвоевременному срабатыванию, что сопряжено с риском получения водителем или пассажирами телесных повреждений.

## РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ



### Как пристегнуть ремень безопасности:

Плавно и без рывков потяните на себя ремень, следя за тем, чтобы он не перекручивался. Защелкните пряжку ремня в замке. Потянув ремень, убедитесь, что он надежно застегнут.

Поясная часть ремня должна располагаться как можно ближе к тазобедренному суставу, и натянута как можно туже.


Для того, чтобы в случае удара тело не проскользнуло под ремни безопасности, спинки передних сидений должны находиться практически в вертикальном положении.

Передние сиденья Вашего автомобиля оборудованы регулируемыми по высоте ремнями безопасности с инерционной катушкой, преднатяжителями и ограничителями усилий.

Задние сиденья Вашего автомобиля оборудованы ремнями безопасности с инерционной катушкой и креплениями в 3 точках.

**Все, кто находится в автомобиле, должны обязательно пристегиваться ремнями безопасности.**

Для того, чтобы обеспечить себе максимально эффективную защиту, необходимо правильно пристегивать свой ремень безопасности. В этом Вам помогут следующие рекомендации.



### Регулировка ремней безопасности по высоте:

Правильно отрегулированный ремень безопасности должен проходить через середину плеча (см. рисунок). Ни в коем случае не пристегивайтесь ремнем, проходящим через шею или под рукой.

- Регулировка ремней безопасности должна производиться только при полной остановке автомобиля.
- Следите за тем, чтобы в карманах Ваших брюк, поверх которых проходит ремень, не оказалось тупых или режущих предметов.
- Ни в коем случае не пользуйтесь пассатижами или плоскогубцами для того, чтобы ослабить натяжение ремня.
- Ни в коем случае не пристегивайте одним ремнем несколько человек.
- Ни в коем случае не перевозите детей на коленях.
- Регулярно проверяйте ремни и замки ремней, их чистоту и общее состояние.
- Периодически проводите проверку ремней безопасности на СТО СИТРОЕН, а также делайте это даже после самого незначительного ДТП.


Было бы неправильно полагать, что маленькие дети – это те же взрослые, только в миниатюре. Где-то до 7-8 лет соотношение массы головы и тела у них совершенно отличается от аналогичных пропорций у взрослых.

При резком торможении или сильном ударе относительная неразвитость мышц шеи ребенка и масса его головы могут стать причиной серьезных травм позвоночника.

Перевозка детей в автомобиле без других приспособлений, кроме ремня безопасности, разрешается лишь с возраста 10 лет, когда их рост достигнет примерно 1 м 35 см.

Поэтому, законодательства большинства стран оговаривают правила перевозки детей в автомобиле, а также продажу и использование специальных средств безопасности для перевозки детей, в зависимости от их веса.

На сегодняшний день большинство специалистов в этой области дают следующие рекомендации:



**Для детей в возрасте  
до 9 месяцев (вес до 10 кг):**

детское кресло, устанавливаемое "спиной по ходу движения автомобиля" при помощи ремня безопасности с 3-точечным креплением (с инерционной катушкой натяжения ремня).

**Для детей в возрасте  
от 9 месяцев до 3 лет (вес до 18 кг):**

детское кресло, устанавливаемое "спиной по ходу движения автомобиля" при помощи ремня безопасности с креплением в 2 или 3 точках (с инерционной катушкой натяжения ремня или поперечным ремнем).


**ВНИМАНИЕ!**

**Не устанавливайте детское кресло на переднем сидении автомобиля, оборудованного подушкой безопасности переднего пассажира, если она не отключена**  
(чтобы отключить подушку, см. главу "Подушки безопасности").

**Анализ многочисленных ДТП четко показывает, что наиболее безопасными для детей местами в автомобиле являются места на задних сиденьях.**


**Именно поэтому настоятельно рекомендуем Вам, насколько это возможно, перевозить детей только на задних сиденьях, имея в виду также и детское кресло «спиной по ходу движения».**

\*Относительно законодательств Бельгии и Швейцарии в этом вопросе, см. «Для Бельгии» и «Для Швейцарии».




**Для детей старше 3 лет  
(вес более 15 кг):**

специальное приспособление для ремня безопасности, позволяющее ребенку сидеть на заднем сидении лицом по ходу движения. Оно устанавливается при помощи ремня безопасности с креплением в 2 или 3 точках (с инерционной катушкой натяжения ремня или поперечным ремнем). (Приспособление предназначено в основном для детей 3-6 лет).



**Для детей старше 3 лет  
(вес более 15 кг):**

приподнятое кресло, рассчитанное для "больших" детей, позволяющее сидеть лицом по ходу движения. Оно устанавливается на заднем сидении, имеющим 3 точечный ремень безопасности (с инерционной катушкой натяжения ремня). (Приспособление предназначено в основном для детей 6-10 лет).



**Установка детского кресла при помощи  
креплений типа «ISOFIX»:**

Имеющиеся на двух крайних задних сиденьях крепления типа ISOFIX позволяют установить детское кресло, имеющее специальный сертификат омологации UTAC для автомобилей фирмы СИТРОЕН, и продаваемое через ее торговую сеть.

При помощи фиксаторов детское кресло устанавливается в крепления ISOFIX задних сидений, обеспечивая надежную, легкую и быструю установку. При использовании детского кресла "лицом по ходу движения" **обязательным** является использование ремня безопасности.

В целях обеспечения оптимальной безопасности **необходимо** отрегулировать переднее сиденье, находящееся перед детским креслом, в продольном направлении, установив его на середине регулируемой длины, а спинку – в обычном положении, независимо от того, как установлено детское кресло, "лицом или спиной по ходу движения".

**Следуйте инструкциям по установке детского кресла, изложенным в специальной брошюре.**

Правила разрешают перевозку детей на переднем сидении только в следующих случаях:

- Детское кресло установлено "спиной по ходу движения" (подушка безопасности переднего пассажира отключена).
- Детское кресло невозможно установить на задних сиденьях (они сложены или сняты).
- Количество детей не позволяет разместить их всех на задних сиденьях.

На СТО СИТРОЕН имеется широкий выбор сертифицированных средств безопасности, проверенных и одобренных специалистами фирмы СИТРОЕН.

**\*Относительно законодательств Бельгии и Швейцарии в этом вопросе, см. «Для Бельгии» и «Для Швейцарии».**

**Для Бельгии - Закон о защите детей**

Использование сертифицированного устройства безопасности на всех сиденьях, оборудованных ремнями безопасности, является обязательным, когда речь идет о перевозке детей не старше 10 лет.

- водители обязаны использовать сертифицированные и адаптированные под вес и возраст средства безопасности для перевозки детей младше 12 лет;
- они должны обязательно соблюдать все инструкции по установке средств безопасности в автомобиле.

Правила допускают использование устройств безопасности, установленных "спиной по ходу движения". Они могут быть установлены как на передних, так и на задних сиденьях.

Для перевозки детей ни в коем случае не следует использовать подушки, пуховики, кресла и прочие предметы домашнего обихода. Следует пользоваться только разрешенными и сертифицированными устройствами, специально предназначеными для этих целей.

Для того, чтобы Ваши дети чувствовали себя во время поездки в автомобиле в полной безопасности, независимо от их возраста, фирма СИТРОЕН провела испытания в Вашем автомобиле, выбрав целую гамму устройств, специально предназначенных для того, чтобы обеспечить максимальную защиту в случае возникновения сильного удара. Они имеются в розничной торговой сети фирмы СИТРОЕН, представители которой всегда предоставляют Вам необходимую документацию и дадут нужные советы.

**Ни в коем случае не устанавливайте детское кресло на переднем пассажирском сидении автомобиля, в котором имеется включенная подушка безопасности.**

**Для Швейцарии:****Правила дорожного движения: статья 3а, п.1 и 3.**

**п.1:** В легковых автомобилях, развозных автомобилях, микроавтобусах и легких тракторах водитель и пассажиры во время поездки должны быть пристегнуты имеющимися ремнями безопасности. О правилах перевозки детей не старше 12 лет говорится в 3-м абзаце документа.

**п.3:** На сидении, расположенному рядом с местом водителя, дети не старше 7 лет должны перевозиться в специальном устройстве для перевозки детей (например, в детском кресле), сертифицированном ЕСЕ и одобренном Федеральным Департаментом юстиции и полиции. Дети в возрасте от 7 до 12 лет должны быть пристегнуты ремнями безопасности на всех сиденьях, имеющих подобные устройства, либо ремнями безопасности, которыми укомплектован автомобиль. В случае, когда количество перевозимых детей данной возрастной категории, находящихся на задних сиденьях, превышает количество предусмотренных для их перевозки мест (ст.60, 2 и 3 абзац), необходимо, по крайней мере, пристегнуть детей имеющимися в автомобиле ремнями безопасности.

Разъяснения в учебнике по Правилам дорожного движения:

Принципиальным является обязательное правило пристегиваться ремнями безопасности на всех сиденьях автомобиля всем лицам старше 7 лет.

Не разрешается устанавливать детское кресло, спинка которого направлена по ходу движения автомобиля, на сиденья, оборудованные подушкой безопасности. Следует также правильно отрегулировать подголовники.

**Правила дорожного движения: ст.60, п. 2 и 3**

**п.2:** Следуя положениям 3-го абзаца, количества пассажиров, перевозимых в автомобиле, не должно превышать количества предусмотренных в нем мест.


**п.3:** На сиденьях, расположенных позади водителя, разрешается перевозка детей не старше 7 лет в том количестве, сколько удастся усадить: три ребенка в возрасте от 7 до 12 лет приравниваются к двум взрослым людям.

**Ни в коем случае не устанавливайте детское кресло на переднем пассажирском сидении автомобиля, в котором имеется включенная подушка безопасности.**

	На переднем сидении	На заднем сидении
Дети до 3 лет	Система безопасности, адаптированная для детей, под их вес и рост, сертифицированная для установки на переднем сидении: - детское кресло "спиной вперед по ходу движения"	Система безопасности адаптированная для детей, под их вес и рост, когда в автомобиле нет: - детского кресла "спиной вперед по ходу движения" - детской кроватки для автомобиля с неподвижным креплением
Дети до 12 лет	Ремень безопасности, обязательный в любых случаях. Адаптированная система безопасности, особо рекомендуемая: - для детей 4 лет или весом 18 кг: сертифицированное детское кресло. - для детей с 5 лет: сертифицированное устройство безопасности с ремнем	
Дети и подростки от 12 лет	Обязательно использование ремня безопасности (кроме водителей с ростом менее 1,5 м).	Обязательно использование ремня безопасности.

## ДОСТУП К ЗАДНИМ СИДЕНЬЯМ

(в модели с 3-х дверным кузовом)



Для того, чтобы сесть на задние сиденья или выйти из автомобиля с задних сидений, поднимите вверх рычаг **A**.

Отклоните спинку сиденья вперед, нажав на нее. При возврате спинки назад, сиденье\* установится в свое обычное положение.



Следует убедиться, что сиденье и его спинки надежно зафиксированы в своем обычном положении.


\* В зависимости от модели или страны, куда поставляется автомобиль.

## ЗАДНИЕ СИДЕНИЯ\*




### Раскладной диван задних сидений – Раскладные сиденья

Диван задних сидений можно разложить полностью или частично.



Соедините замки ремней безопасности специальными скобами.



### Подушка заднего сиденья

Используя рычаг, переверните подушку сиденья, прислонив ее к спинке переднего сиденья.

#### До того, как производить какие-либо действия с задними сиденьями:

Чтобы не повредить ремни безопасности и не спутать их, аккуратно расправьте их по бокам спинок задних сидений.

\* В зависимости от модели или страны, куда поставляется автомобиль.