





ВИДЕОКАМЕРЫ В КОРПУСЕ ПОД ОБЪЕКТИВ INTERVISION серии X-PERIENCE


Камера специально разработана для определения и четкой фиксации автомобильных номерных знаков даже ночью. В этой модели были реализованы последние научные достижения крупнейших мировых лидеров в области систем видеонаблюдения. Богатый выбор функций и настроек обеспечивает выдающиеся показатели. XP-964EC оснащена чувствительным элементом 1/3 HITACHI H.SVP Compact Color DSP и имеет функцию CLI-R - четкая видимость номера автомобиля при встречной засветке фарами.

	XP-960C	INTERVISION	<p>Цветная видеокамера в корпусе "под объектив", День/Ночь 600TVL Blue фотофильтр - насыщенная и контрастная цветопередача. Поляризационный фильтр объектива Auriga XPRT. 1/3 HITACHI H.SVP Compact Color DSP, PAL, 752 H x 582 V, 600 Lines color/ 700 Lines b/w at night, 60dB S/N, 0,001 lux at F1.4, DC/VD., OSD, затвор (авто, ручной, flickerless), баланс белого, BLC, AGC, DNR, синхронизация, зоны маскирования, детектор движения, затвор 1/50-1/120000 (ручная настройка), Day&Night, SDNR (4 уровня),AWB,AGC On/Off, SBLC (4 уровня), Flickerless On/Off, Motion Detection (4 программируемых зоны), Privacy Zone (4 программируемых зоны), зеркальное отображение (горизонтальное)12 В DC,сделано в Корее</p>	\$96,20
	XP-960HC	INTERVISION	<p>Цветная видеокамера в корпусе "под объектив", День/Ночь 700TVL Blue фотофильтр - насыщенная и контрастная цветопередача. Поляризационный фильтр объектива Auriga XPRT. 1/3 HITACHI H.SVP Compact Color DSP, PAL, 752 H x 582 V, 700 Lines color/ 760 Lines b/w at night, 60dB S/N, 0,001 lux at F1.4, DC/VD., OSD, затвор (авто, ручной, flickerless), баланс белого, BLC, AGC, DNR, синхронизация, зоны маскирования, детектор движения, 12 В DC,затвор 1/50-1/120000 (ручная настройка), Day&Night, SDNR (4 уровня),AWB,AGC On/Off, SBLC (4 уровня), Flickerless On/Off, Motion Detection (4 программируемых зоны), Privacy Zone (4 программируемых зоны), зеркальное отображение (горизонтальное)сделано в Корее</p>	\$106,60
	XP-964EC	INTERVISION	<p>Цветная видеокамера в корпусе "под объектив", программируемый День/Ночь 720TVL Super High Resolution (SHR-II) фотофильтр - очень насыщенная и контрастная цветопередача. Поляризационный фильтр объектива Auriga XPRT. Цифровой процессор коррективы цветопередачи при дневном свете. Дополнительный контроллер синхронизации объектива с автодиафрагмой и аппаратной части видеокамеры. Автоматическое растривание видеосигнала. 1/3 HITACHI H.SVP Compact Color DSP, PAL, 942 H x 672 V, 720 Lines, 60dB S/N, 0,0001 lux at F1.0, DC/VD, функция CLI-R - четкая видимость номера автомобиля при встречной засветке фарами , OSD, затвор (авто, ручной, flickerless), баланс белого, D-WDR, HLC,BLC, AGC, 3D-DNR,Sens-UP,корректировка картинки, синхронизация, зоны маскирования, детектор движения с функцией тревоги и 8-ю зонами,экономное потребление питания 12v,115ma, сделано в Корее Рекомендуем</p>	\$231,40
	ICS-9100	INTERVISION	<p>Цветная видеокамера в корпусе "под объектив", программируемый День/Ночь 820TVL Super High Resolution (SHR-II) фотофильтр - очень насыщенная и контрастная цветопередача. Поляризационный фильтр объектива Auriga XPRT. Цифровой процессор коррективы цветопередачи при дневном свете. Дополнительный контроллер синхронизации объектива с автодиафрагмой и аппаратной части видеокамеры. Автоматическое растривание видеосигнала. 1/3 HITACHI H.SVP Compact Color DSP, PAL, 942 H x 672 V, 820 Lines, 60dB S/N, 0,0001 lux at F1.0, DC/VD, функция CLI-R - четкая видимость номера автомобиля при встречной засветке фарами , OSD, затвор (авто, ручной, flickerless), баланс белого, D-WDR, HLC,BLC, AGC, 3D-DNR,Sens-UP,корректировка картинки, синхронизация, зоны маскирования, детектор движения с функцией тревоги и 8-ю зонами,экономное потребление питания 12v,115ma, сделано в Корее</p>	\$143,00
	ICS-9110	INTERVISION	<p>Цветная видеокамера в корпусе "под объектив", программируемый День/Ночь 835TVL Super High Resolution (SHR-II) фотофильтр - очень насыщенная и контрастная цветопередача. Поляризационный фильтр объектива Auriga XPRT. Цифровой процессор коррективы цветопередачи при дневном свете. Дополнительный контроллер синхронизации объектива с автодиафрагмой и аппаратной части видеокамеры. Автоматическое растривание видеосигнала. 1/3 HITACHI H.SVP Compact Color DSP, PAL, 942 H x 672 V, 835 Lines, 60dB S/N, 0,0001 lux at F1.0, DC/VD, функция CLI-R - четкая видимость номера автомобиля при встречной засветке фарами , OSD, затвор (авто, ручной, flickerless), баланс белого, D-WDR, HLC,BLC, AGC, 3D-DNR,Sens-UP,корректировка картинки, синхронизация, зоны маскирования, детектор движения с функцией тревоги и 8-ю зонами,экономное потребление питания 12v,115ma, сделано в Корее</p>	\$156,00
	ICS-9000	INTERVISION	<p>Цветная видеокамера в корпусе "под объектив", День/Ночь 800TVL Blue фотофильтр - насыщенная и контрастная цветопередача. Поляризационный фильтр объектива Auriga XPRT. 1/3 HITACHI High Color Progressive Scan CCD + HITACHI D.S.P.III + HSNR II Camera, PAL, 942 H x 672 V, 800 Lines, 60dB S/N, 0,0003 lux at F1.0.OSD-меню, функция CLI-R - четкая видимость номера автомобиля при встречной засветке фарами , механически убираемый ИК-фильтр, затвор (авто, ручной, flickerless), баланс белого,WDR Progressive scan, HSBLC, AGC,2D+3D DNR,Sens-UP,корректировка цвета, синхронизация, зоны маскирования, детектор движения, сделано в Корее</p>	\$127,40







ВИДЕОКАМЕРЫ В КОРПУСЕ ПОД ОБЪЕКТИВ INTERVISION

Камера оснащена чувствительным элементом SONY Super HAD Color CCD формата 1/3", обеспечивающим четкое и яркое изображение даже при минимальном освещении, и встроенным микрофоном, позволяющим увеличить уровень безопасности на объекте.

- Функции:
- Переменный резистор настройки уровня выходного видеосигнала
 - Выбор типа объектива
 - Выбор типа управления автодиафрагмой
 - Режим компенсации задней (встречной) засветки
 - Функция удаления мерцания
 - Разъем аудиовыхода для подключения к аудиовходу устройства записи.

	IVR-624HB	INTERVISION	<p>Черно-белая видеокамера в корпусе "под объектив" 600TVL 1/3" ПЗС матрица SONY Ex-view Super Had CCD, 600 TBL, 0.01 Lux, (DD&VD),NTSC, 12V, 0.6 кр, 116x64x50 мм. сделано в Корее</p>	\$36,00
---	-----------	-------------	---	---------

	IVR-624XB	INTERVISION	Черно-белая видеокамера в корпусе "под объектив" ПЗС матрица SONY Ex-view Super Had CCD, 600 ТВЛ, 0,001 Lux, (DD&VD), NTSC, 12V, 0,6 кг, 116x64x50 мм. сделано в Корее	600TVL 1/3"	\$48,00
	IVR-634C	INTERVISION	Цветная видеокамера в корпусе "под объектив" 1/3" ПЗС матрица SONY Super Had CCD, 480ТВЛ, 0,5 Lux, (DD&VD), 12V, 0,6 кг, 116x64x50 мм. сделано в Ю.Корее	480TVL 1/3"	\$40,80
	IVR-634CH	INTERVISION	Цветная видеокамера в корпусе "под объектив" 1/3" ПЗС матрица SONY Super Had CCD, 520ТВЛ, 0,1 Lux, (DD&VD), 12V, 0,6 кг, 116x64x50 мм. сделано в Ю.Корее	520TVL 1/3"	\$46,80
	IVR-934CH	INTERVISION	Цветная видеокамера в корпусе "под объектив" 1/3" ПЗС матрица SONY Super Had CCD, 580ТВЛ, 0,1 Lux, (DD&VD), 12V, 0,6 кг, 116x64x50 мм. сделано в Ю.Корее	580TVL 1/3"	\$60,00
ВИДЕОКАМЕРЫ СО ВСТРОЕННЫМ ТРАНСФОКАТОРОМ					
	XP-Z600	INTERVISION	1/3 HITACHI High Color Progressive Scan CCD PAL, 942 H x 672 V, 600ТВЛ, 0,0005 lux at F1.0, оптический 22-ти кратный трансфокатор (f=3.3~98 мм) (TAMRON TR021A0) DC-Drive, OSD-меню, функция CLI-R - четкая видимость номера автомобиля при встречной засветке фарами, механически убираемый ИК-фильтр, затвор (авто, ручной, flickerless), баланс белого, WDR, HSBL, AGC, 2D+3D DNR, Sens-UP, коррективка цвета, зоны маскирования, детектор движения. Управление по RS-485 (Pelco-D), DC 12В/380мА, 65x62x122 мм. Пульт ДУ в комплекте. Грозозащита в комплекте. Сделано в Корее.	600TVL	\$383,50
	XP-Z700	INTERVISION	1/3 HITACHI High Color Progressive Scan CCD PAL, 942 H x 672 V, 700ТВЛ, 0,0001 lux at F1.0, оптический 22-ти кратный трансфокатор (f=3.3~98 мм)	700TVL	\$442,00
	ICS-MZ7000	INTERVISION	1/3 HITACHI High Color Progressive Scan CCD + HITACHI D.S.P.III + HSNR II Camera, PAL, 942 H x 672 V, 700 Lines, 60dB S/N, 0,00003 lux, оптический 35-ти кратный трансфокатор (f=3.3~155 мм) (TAMRON TR021A0) DC-Drive, OSD-меню, функция CLI-R - четкая видимость номера автомобиля при встречной засветке фарами, механически убираемый ИК-фильтр, затвор (авто, ручной, flickerless), баланс белого, WDR, HSBL, AGC, 2D+3D DNR, Sens-UP, коррективка цвета, зоны маскирования, детектор движения. Управление по RS-485 (Pelco-D), DC 12В/380мА, 65x62x122 мм. Пульт ДУ в комплекте. Грозозащита в комплекте. Сделано в Корее.	700TVL	\$676,00
	ICS-MZ8000	INTERVISION	1/3 HITACHI High Color Progressive Scan CCD + HITACHI D.S.P.III + HSNR II Camera, PAL, 942 H x 672 V, 800 Lines, 60dB S/N, 0,00003 lux, оптический 35-ти кратный трансфокатор (f=3.3~155 мм). Сделано в Корее.	800TVL	\$845,00
	IVR-AP300L	INTERVISION	Цветная видеокамера со встроенным трансфокатором SONY Super HAD CCD, День/Ночь, 480 ТВЛ, 1 Лк (цвет)/0,1 Лк (ч/б), 0,001 Лк (DSS режим), оптический 30-ти кратный трансфокатор (f=3.3~115 мм), автофокус, DSP, AWB, ручной баланс белого, BLC, экранное меню, усиление сигнала, управление по RS-485 (Pelco-D) и PTZ, DC 12В/380мА, 65x62x122 мм.	480TVL 1/4"	\$114,00
	IVR-AP300LH	INTERVISION	Цветная видеокамера со встроенным трансфокатором SONY Super HAD CCD, День/Ночь, 540 ТВЛ, 1 Лк (цвет)/0,1 Лк (ч/б), 0,001 Лк (DSS режим), оптический 30-ти кратный трансфокатор (f=3.3~115 мм), автофокус, DSP, AWB, ручной баланс белого, BLC, экранное меню, усиление сигнала, управление по RS-485 (Pelco-D) и PTZ, DC 12В/380мА, 65x62x122 мм.	540TVL 1/4"	\$144,00
КУПОЛЬНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ INTERVISION X-PERIENCE серии ICS					
 f=3,6-16mm	ICS-6000	INTERVISION	Цветная видеокамера в купольном корпусе Blue фотофильтр - насыщенная и контрастная цветопередача. Поляризационный фильтр объектива Aurora XPRT. 1/3 HITACHI High Color Progressive Scan CCD + HITACHI D.S.P.III + HSNR II 800ТВЛ, 0,0003 lux at F1.0, японский объектив 3,6-16мм 2 Мегапикселя (TAMRON ND0516A0) M-Drive, OSD-меню, функция CLI-R - четкая видимость номера автомобиля при встречной засветке фарами, механически убираемый ИК-фильтр, затвор (авто, ручной, flickerless), баланс белого, WDR Progressive scan, HLC, BLC, AGC, 2D+3D DNR, Sens-UP, коррективка цвета, синхронизация, зоны маскирования, детектор движения, Сервисный видеовыход SC8. сделано в Корее	800TVL	\$227,50
	ICS-6100	INTERVISION	Цветная видеокамера в купольном корпусе Blue фотофильтр - насыщенная и контрастная цветопередача. Поляризационный фильтр объектива Aurora XPRT. 1/3 HITACHI High Color Progressive Scan CCD + HITACHI D.S.P.III + HSNR II 800ТВЛ, 0,0003 lux at F1.0, объектив 3,6-16мм. Встроенная ИК подсветка до 30 метров. сделано в Корее	800TVL	\$240,50
КУПОЛЬНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ INTERVISION					
	HP-5600BH	INTERVISION	Черно-белая купольная видеокамера. SONY 600 ТВЛ, 0,05 lux. Объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Размеры 32x32мм. Питание 12В. Сделано в Тайване	600TVL 1/3" ПЗС матрица	\$49,40
	HP-5600BEX	INTERVISION	Черно-белая купольная видеокамера. SONY 600 ТВЛ, 0,001 lux. Объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Размеры 32x32мм. Питание 12В. Сделано в Тайване	600TVL 1/3" ПЗС матрица	\$62,40
	HP-5540C	INTERVISION	Цветная купольная видеокамера. SUPER HAD HIGH RES. / SONY HQ1 DSP, 540ТВЛ, 005 lux. Объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Размеры D=80мм. Питание 12В. Сделано в Тайване	540TVL 1/3 CCD SONY	\$57,20
	HP-5600C	INTERVISION	Цветная купольная видеокамера. День/Ночь WD Double Scan CCD II, 600ТВЛ, 0,2/0,005 lux. Объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Размеры D=80мм. Питание 12В. Сделано в Тайване	600TVL 1/3 SONY 960H	\$71,50
	HP-5650C	INTERVISION	Цветная купольная видеокамера. День/Ночь WD Double Scan CCD II, 650ТВЛ, 0,3/0,001 lux. Объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Размеры D=80мм. Питание 12В. Сделано в Тайване	650TVL 1/3 SONY 960H	\$78,00
	HP-5800C	INTERVISION	Цветная купольная видеокамера. День/Ночь WD Double Scan CCD II, 800ТВЛ, 0,3/0,003 lux. Объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Размеры D=80мм. Питание 12В. OSD-меню, функция CLI-R - четкая видимость номера автомобиля при встречной засветке фарами, механически убираемый ИК-фильтр, затвор (авто, ручной, flickerless), баланс белого, WDR Progressive scan, HLC, BLC, AGC, 2D+3D DNR, Sens-UP, коррективка цвета, синхронизация, зоны маскирования, детектор движения, джойстик управления. Сделано в Тайване	800TVL 1/3 SONY 960H	\$110,50
	XP-540B	INTERVISION	Черно-белая купольная видеокамера. Super High Sensitivity Low-Light Monochrome CCD 570 ТВЛ, 0,03 lux. Объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Питание 12В. Сделано в Тайване	570TVL 1/3 HITACHI	\$52,00

<p>f=2,8-12mm HITACHI</p>	<p>XP-542BAI</p>	<p>INTERVISION</p>	<p>Черно-белая купольная видеокамера. 570TVL 1/3 HITACHI Super High Sensitivity Low-Light Monochrome CCD 570 ТВЛ, 0,03 lux. Объектив варифокальный 2,8-12мм. Сделано в Корее.</p>	<p>\$84,50</p>
<p> HITACHI</p>	<p>XP-560C</p>	<p>INTERVISION</p>	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 600TVL 1/3 HITACHI H.SVP Compact Color CCD 600ТВЛ, 0,1лк, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). DC12B. Сделано в Корее.</p>	<p>\$68,90</p>
	<p>XP-560HC</p>	<p>INTERVISION</p>	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 700TVL 1/3 HITACHI H.SVP Compact Color CCD 700ТВЛ, 0,5лк, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). DC12B. Сделано в Корее.</p>	<p>\$89,70</p>
	<p>XP-564C</p>	<p>INTERVISION</p>	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 600TVL 1/3 HITACHI H.SVP Compact Color CCD 600ТВЛ, 0,1лк, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Мульти меню, детектор движения, зеркальное отображение, маска, настройки яркости, контраста, насыщенности и.т.д. DC12B. Сделано в Корее.</p>	<p>\$84,50</p>
	<p>XP-564HC</p>	<p>INTERVISION</p>	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 700TVL 1/3 HITACHI H.SVP Compact Color CCD 700ТВЛ, 0,5лк, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Мульти меню, детектор движения, зеркальное отображение, маска, настройки яркости, контраста, насыщенности и.т.д. DC12B. Сделано в Корее.</p>	<p>\$97,50</p>
<p> f=2,8-12mm f=3,6-16mm HITACHI</p>	<p>XP-562CAI</p>	<p>INTERVISION</p>	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 600TVL 1/3 HITACHI H.SVP Compact Color CCD 600ТВЛ, 0,1лк. Объектив варифокальный 2,8-12мм. DC12B. 3-AXIS. Сделано в Корее.</p>	<p>\$74,20</p>
	<p>XP-562HCAI</p>	<p>INTERVISION</p>	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 700TVL 1/3 HITACHI H.SVP Compact Color CCD 700ТВЛ, 0,5лк. Объектив варифокальный 2,8-12мм. Мульти меню, детектор движения, зеркальное отображение, маска, настройки яркости, контраста, насыщенности и.т.д. DC12B. 3-AXIS. Сделано в Корее.</p>	<p>\$88,40</p>
	<p>XP-569CAI</p>	<p>INTERVISION</p>	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 600TVL 1/3 HITACHI H.SVP Compact Color CCD 600ТВЛ, 0,1лк. Объектив варифокальный 3,6-16мм. Мульти меню, детектор движения, зеркальное отображение, маска, настройки яркости, контраста, насыщенности и.т.д. DC12B. Сделано в Корее. DC12B. Сделано в Корее.</p>	<p>\$117,00</p>
	<p>XP-569HCAI</p>	<p>INTERVISION</p>	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 700TVL 1/3 HITACHI H.SVP Compact Color CCD 700ТВЛ, 0,5лк. Объектив варифокальный 3,6-16мм. Мульти меню, детектор движения, зеркальное отображение, маска, настройки яркости, контраста, насыщенности и.т.д. DC12B. Сделано в Корее. DC12B. Сделано в Корее.</p>	<p>\$130,00</p>
<p>КУПОЛЬНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ INTERVISION с ИК подсветкой</p>				
<p>f=3,6  HITACHI</p>	<p>XP-IR580</p>	<p>INTERVISION</p>	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 600TVL 1/3 HITACHI H.SVP Compact Color CCD 600ТВЛ, 0,05лк, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата).ИК подсветка до 30м. DC12B. Сделано в Корее.</p>	<p>\$71,50</p>
	<p>XP-IR580H</p>	<p>INTERVISION</p>	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 700TVL 1/3 HITACHI H.SVP Compact Color CCD 700ТВЛ, 0,07лк, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата).ИК подсветка до 30м. DC12B. Сделано в Корее.</p>	<p>\$84,50</p>
<p> f=3,6-16mm HITACHI</p>	<p>XP-IR582AI</p>	<p>INTERVISION</p>	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 600TVL 1/3 HITACHI H.SVP Compact Color CCD 600ТВЛ, 0,05лк, объектив 3,6-16мм.ИК подсветка до 30м. DC12B. Сделано в Корее.</p>	<p>\$104,00</p>
	<p>XP-IR582HAI</p>	<p>INTERVISION</p>	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 700TVL 1/3 HITACHI H.SVP Compact Color CCD 700ТВЛ, 0,07лк, объектив 3,6-16мм.ИК подсветка до 30м. DC12B. Сделано в Корее.</p>	<p>\$117,00</p>
	<p>XP-IR582XAI</p>	<p>INTERVISION</p>	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 700TVL 1/3 HITACHI H.SVP Dual Stream Compact Color CCD 700ТВЛ, 0,07лк, объектив 3,6-16мм.ИК подсветка до 30м. DC12B. Сделано в Корее.</p>	<p>\$130,00</p>
<p> f=6-50mm HITACHI</p>	<p>XP-IR599AI</p>	<p>INTERVISION</p>	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 600TVL 1/3 HITACHI H.SVP Compact Color CCD 600ТВЛ, 0,05лк, объектив 6-50мм.ИК подсветка до 30м. DC12B. Сделано в Корее.</p>	<p>\$169,00</p>
	<p>XP-IR599XAI</p>	<p>INTERVISION</p>	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 700TVL 1/3 HITACHI H.SVP Compact Color CCD 700ТВЛ, 0,07лк, объектив 6-50мм.ИК подсветка до 30м. DC12B. Сделано в Корее.</p>	<p>\$182,00</p>
<p> f=2,8-12mm HITACHI</p>	<p>ICS-2100</p>	<p>INTERVISION</p>	<p>Цветная видеокамера в купольном корпусе 700TVL Blue фотофильтр - насыщенная и контрастная цветопередача. Поляризационный фильтр объектива Augora XPRT. 1/3 HITACHI High Color Progressive Scan CCD + HITACHI D.S.P.II 700ТВЛ, 0,01 lux at F1.0, японский объектив 2,8-12мм 2 Мегапикселя(TAMRON ND0216A0) M-Drive, механически убираемый ИК-фильтр, затвор (авто, ручной, flickerless), баланс белого,BLC, AGC,корректировка цвета, синхронизация,ИК подсветка до 30м,сделано в Корее</p>	<p>\$123,50</p>



f=3,6
f=3,6-16mm
HITACHI

ICS-2564	INTERVISION	<p>Цветная видеокамера в купольном корпусе 800TVL Blue фотофильтр - насыщенная и контрастная цветопередача. Поляризационный фильтр объектива Aurora XPRT. 1/3 HITACHI High Color Progressive Scan CCD + HITACHI D.S.P.III + HSNR II 800TVL, 0,0003 lux at F1.0, японский объектив 3,6mm 2 Мегапикселя(TAMRON ND0516A0) M-Drive,OSD-меню, функция CL-I-R - четкая видимость номера автомобиля при встречной засветке фарами , механически убираемый ИК-фильтр, затвор (авто, ручной, flickerless), баланс белого,WDR Progressive scan, HLC,BLC, AGC,2D+3D DNR,Sens-UP,корректировка цвета, синхронизация, зоны маскирования, детектор движения,ИК подсветка до 30м,Сервисный видеовыход SC8 сделано в Корее</p>	\$136,50
ICS-2564AI	INTERVISION	<p>Цветная видеокамера в купольном корпусе 800TVL Blue фотофильтр - насыщенная и контрастная цветопередача. Поляризационный фильтр объектива Aurora XPRT. 1/3 HITACHI High Color Progressive Scan CCD + HITACHI D.S.P.III + HSNR II 800TVL, 0,0003 lux at F1.0, японский объектив 3,6-16mm 2 Мегапикселя(TAMRON ND0516A0) M-Drive,OSD-меню, функция CL-I-R - четкая видимость номера автомобиля при встречной засветке фарами , механически убираемый ИК-фильтр, затвор (авто, ручной, flickerless), баланс белого,WDR Progressive scan, HLC,BLC, AGC,2D+3D DNR,Sens-UP,корректировка цвета, синхронизация, зоны маскирования, детектор движения,ИК подсветка до 30м,Сервисный видеовыход SC8 сделано в Корее</p>	\$175,50

ВНУТРЕННИЕ ВИДЕОКАМЕРЫ RAINBOW VIDEOFAN



RAINBOW
VIDEOFAN ELECTRONICS

TCD-480B	RAINBOW	<p>Черно-белая купольная видеокамера. 480TVL 1/3" ПЗС матрица SONY SUPER HAD CCD 480 ТВЛ, 0,1лк, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). DC12В. Сделано в Тайване</p>	\$36,00
TCD-600B	RAINBOW	<p>Черно-белая купольная видеокамера. 600TVL 1/3" ПЗС матрица SONY SUPER HAD CCD 600 ТВЛ, 0,51лк, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). DC12В. Сделано в Тайване</p>	\$46,80
TCD-SH480C	RAINBOW	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 480TVL 1/3" ПЗС матрица SHARP CCD 480 ТВЛ, 0,5лк, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). DC12В. Сделано в Тайване</p>	\$18,00
TCD-420C	RAINBOW	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 420TVL 1/3" ПЗС матрица SONY CCD 420 ТВЛ, 0,5лк, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). DC12В. Сделано в Тайване</p>	\$22,80
TCD-480C	RAINBOW	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 480TVL 1/3" ПЗС матрица SONY CCD 480 ТВЛ, 0,5лк, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). DC12В. Сделано в Тайване</p>	\$25,20
TCD-520C	RAINBOW	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 520TVL 1/3" ПЗС матрица SONY 520 ТВЛ, 0,3лк, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). DC12В. Сделано в Тайване</p>	\$30,00
TCD-540C	RAINBOW	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 540TVL 1/3" ПЗС матрица SONY CCD 540 ТВЛ, 0,3лк, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). DC12В. Сделано в Тайване</p>	\$32,40
TCD-600C	RAINBOW	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 600TVL 1/3" ПЗС матрица SONY ICX639BK CCD 600 ТВЛ, 0,1лк, AAWDR,CDS,BLC, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). DC12В. Сделано в Тайване</p>	\$38,40
TCD-700C	RAINBOW	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 700TVL 1/3" ПЗС матрица SONY ICX639BK CCD 700 ТВЛ, 0,1лк, AAWDR,CDS,BLC, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). DC12В. Сделано в Тайване</p>	\$49,20



RAINBOW
VIDEOFAN ELECTRONICS

TCD-540IRC	RAINBOW	<p>Цветная уличная видеокамера 540TVL 1/3" ПЗС матрица SONY CCD 540 ТВЛ, 0лк, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата) ИК-подсветка 30 метров, 12В Сделано в Тайване</p>	\$34,80
TCD-580IRC	RAINBOW	<p>Цветная уличная видеокамера 580TVL 1/3" ПЗС матрица SONY SUPER HAD CCD 540 ТВЛ, 0лк, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата) ИК-подсветка 30 метров, 12В Сделано в Тайване</p>	\$38,40
TCD-600IR	RAINBOW	<p>Цветная уличная видеокамера 600TVL 1/3" ПЗС матрица SONY ICX639BK CCD 600 ТВЛ, 0лк, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата) ИК-подсветка 30 метров, AAWDR,CDS,BLC,12В, Сделано в Тайване</p>	\$44,40
TCD-660IR	RAINBOW	<p>Цветная уличная видеокамера 660TVL 1/3" ПЗС матрица SONY ICX639BK CCD 660 ТВЛ, 0лк, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата) ИК-подсветка 30 метров,механический ИК фильтр AAWDR,CDS,BLC,12В, Сделано в Тайване</p>	\$51,60
TCD-700IR	RAINBOW	<p>Цветная уличная видеокамера 700TVL 1/3" ПЗС матрица SONY ICX639BK CCD 700 ТВЛ, 0лк, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата) ИК-подсветка 30 метров,механический ИК фильтр AAWDR,CDS,BLC,12В, Сделано в Тайване</p>	\$61,20



TB-520C	RAINBOW	<p>Цветная видеокамера в цилиндрическом корпусе 520TVL 1/3" ПЗС матрица SONY 520 ТВЛ, 0,5 lux, F=3,6мм влагозащитная объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Сделано в Тайване.</p>	\$32,40
TB-540C	RAINBOW	<p>Цветная видеокамера в цилиндрическом корпусе 540TVL 1/3" ПЗС матрица SONY 540 ТВЛ, 0,1 lux, F=3,6мм влагозащитная объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Сделано в Тайване.</p>	\$37,20



TCD-VF420C	RAINBOW	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 420TVL 1/3" ПЗС матрица SONY CCD 420 ТВЛ, 0,5лк, объектив 3,5-10mm стандарт . DC12В.ИК-подсветка 30 метров. Сделано в Тайване</p>	\$34,80
TCD-VF480C	RAINBOW	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 480TVL 1/3" ПЗС матрица SONY CCD 480 ТВЛ, 0,5лк, объектив 3,5-10mm стандарт. DC12В. ИК-подсветка 30 метров.Сделано в Тайване</p>	\$39,60
TCD-VF520C	RAINBOW	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 520TVL 1/3" ПЗС матрица SONY 520 ТВЛ, 0,3лк, объектив 3,5-10mm стандарт. DC12В.ИК-подсветка 30 метров. Сделано в Тайване</p>	\$54,00
TCD-VF540C	RAINBOW	<p>Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 540TVL 1/3" ПЗС матрица SONY CCD 540 ТВЛ, 0,3лк, объектив 3,5-10mm стандарт. DC12В. ИК-подсветка 30 метров.Сделано в Тайване</p>	\$58,80



	TCD-VF600C	RAINBOW	Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 1/3" ПЗС матрица SONY ICX639BK CCD 600 ТВЛ, 0лк., объектив 3,5-10мм стандарт. DC12В.ИК-подсветка 30 метров.,механический ИК фильтрAWDR,CDS,BLC. Сделано в Тайване	600TVL	\$64,80
	TCD-VF700C	RAINBOW	Цветная купольная видеокамера. День/Ночь 1/3" ПЗС матрица SONY ICX639BK CCD 700 ТВЛ, 0лк., объектив 3,5-10мм стандарт. DC12В.ИК-подсветка 30 метров.,механический ИК фильтрAWDR,CDS,BLC. Сделано в Тайване	700TVL	\$73,20
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВИДЕОКАМЕРЫ					
	HP-2570B	INTERVISION	Черно-белая видеокамера в цилиндрическом корпусе SUPER HAD HIGH RES. LR38590 DSP PAL, 752 H x 582 V, 570 ТВЛ, 0,01 lux, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Сделано в Корее.	570TVL 1/3 CCD SONY	\$55,90
	HP-2540C	INTERVISION	Цветная видеокамера в цилиндрическом корпусе SUPER HAD HIGH RES. LR38590 DSP PAL, 752 H x 582 V, 540 ТВЛ, 0,5 lux, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Сделано в Корее.	540TVL 1/3 CCD SONY	\$54,60
	HP-2560C	INTERVISION	Цветная видеокамера в цилиндрическом корпусе SUPER HAD HIGH RES. LR38690 DSP PAL, 752 H x 582 V, 560 ТВЛ, 0,05 lux, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Сделано в Корее.	560TVL 1/3 CCD SONY	\$63,70
	HP-2600C	INTERVISION	Цветная видеокамера в цилиндрическом корпусе SUPER HAD HIGH RES. LR38690 DSP PAL, 752 H x 582 V, 600 ТВЛ, 0,02 lux, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Сделано в Корее.	600TVL 1/3 CCD SONY	\$81,90
	HP-2650C	INTERVISION	Цветная видеокамера в цилиндрическом корпусе SUPER HAD HIGH RES. LR38690 DSP PAL, 752 H x 582 V, 650 ТВЛ, 0,03 lux, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Сделано в Корее.	650TVL 1/3 CCD SONY	\$104,00
	HP-2540AI	INTERVISION	Цветная видеокамера в цилиндрическом корпусе SUPER HAD HIGH RES. LR38690 DSP PAL, 752 H x 582 V, 540 ТВЛ, 0,05 lux, объектив вариофокальный 2,8-12мм. Сделано в Корее.	540TVL 1/3 CCD SONY	\$84,50
 f=2,8-12mm	HP-2600AI	INTERVISION	Цветная видеокамера в цилиндрическом корпусе SUPER HAD HIGH RES. LR38690 DSP PAL, 752 H x 582 V, 600 ТВЛ, 0,02 lux, объектив вариофокальный 2,8-12мм. Сделано в Корее.	600TVL 1/3 CCD SONY	\$91,00
	IVR-235CW	INTERVISION	Цветная видеокамера в цилиндрическом корпусе SUPER HAD HIGH RES. NEC DSP PAL, 752 H x 582 V, 480 ТВЛ, 0,7 lux, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Сделано в Корее.	480TVL 1/3 CCD SONY	\$39,60
	IVR-235HCW	INTERVISION	Цветная видеокамера в цилиндрическом корпусе SUPER HAD HIGH RES. NEC DSP PAL, 752 H x 582 V, 520 ТВЛ, 0,7 lux, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Сделано в Корее.	520TVL 1/3 CCD SONY	\$45,60
	KPC-190SW	KT&C	Черно-белая видеокамера в цилиндрическом корпусе F=3,6мм влагозащищенная объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Сделано в Корее.	420TVL 1/3" ПЗС матрица SONY 420 ТВЛ, 0,05 lux,	\$40,80
	IVR-190BW	INTERVISION	Черно-белая видеокамера в цилиндрическом корпусе F=3,6мм влагозащищенная объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Сделано в Корее.	420TVL 1/3" ПЗС матрица SONY 420 ТВЛ, 0,05 lux,	\$39,60
	IVR-224BW	INTERVISION	Черно-белая видеокамера в цилиндрическом корпусе F=3,6мм влагозащищенная объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Сделано в Корее.	480TVL 1/3" ПЗС матрица SONY 480 ТВЛ, 0,05 lux,	\$46,20
ВИДЕОКАМЕРЫ В КВАДРАТНОМ КОРПУСЕ					
	IVR-734C	INTERVISION	Цветная видеокамера в квадратном корпусе 768H x 494V, 420 ТВЛ, 0,1 lux, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Сделано в Корее	420TVL 1/3 SONY	\$28,60
	IVR-734CH	INTERVISION	Цветная видеокамера в квадратном корпусе 768H x 494V, 480 ТВЛ, 0,2 lux, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Сделано в Корее	480TVL 1/3 SONY	\$32,50
 HITACHI	XP-744B	INTERVISION	Черно-белая видеокамера в квадратном корпусе Super High Sensitivity, 768H x 494V, 570 ТВЛ, 0,01 lux, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Сделано в Корее AI - вариофокальный объектив 2,8-11мм +15\$	570TVL 1/3 HITACHI	\$58,50
	XP-744XB	INTERVISION	Черно-белая видеокамера в квадратном корпусе Super High Sensitivity, 768H x 494V, 720 ТВЛ, 0,001 lux, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Сделано в Корее AI - вариофокальный объектив 2,8-11мм +15\$	720TVL 1/3 HITACHI	\$78,00
 HITACHI	XP-760C	INTERVISION	Цветная видеокамера в квадратном корпусе Super High Sensitivity, 640Hx480V, 520 ТВЛ, 0,5/0,05 lux, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Сделано в Корее AI - вариофокальный объектив 2,8-11мм +15\$	520TVL 1/3 HITACHI	\$58,50
	XP-762C	INTERVISION	Цветная видеокамера в квадратном корпусе Super High Sensitivity, 752H x 582V, 560 ТВЛ, 0,5/0,05 lux, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Сделано в Корее AI - вариофокальный объектив 2,8-11мм +15\$	560TVL 1/3 HITACHI	\$67,60
 HITACHI	XP-764C	INTERVISION	Цветная видеокамера в квадратном корпусе Super High Sensitivity, 752H x 582V, 600 ТВЛ, 0,5/0,03 lux, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Сделано в Корее AI - вариофокальный объектив 2,8-11мм +15\$	600TVL 1/3 HITACHI	\$76,70
	XP-764HC	INTERVISION	Цветная видеокамера в квадратном корпусе Super High Sensitivity, 768H x 494V, 700 ТВЛ, 0,7/0,05 lux, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Сделано в Корее AI - вариофокальный объектив 2,8-11мм +15\$	700TVL 1/3 HITACHI	\$89,70
	XP-764XC	INTERVISION	Цветная видеокамера в квадратном корпусе Super High Sensitivity, 768H x 494V, 700 ТВЛ, 0,5/0,01 lux, объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Сделано в Корее AI - вариофокальный объектив 2,8-11мм +15\$	700TVL 1/3 HITACHI	\$102,70
	БЕСКОРПУСНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ				

Особенности серии усиления

- Защита от переплюсовки питания
- Устойчивая работа видеокамеры при падении напряжения питания до 9 Вольт
- Электронный фильтр, повышающий четкость изображения в дневное время
- Компенсация задней засветки
- Возможность дополнительной регулировки резкости
- Возможность замены объектива

•Автоматическая регулировка

•Сделано в Корее

	IVR-124B	INTERVISION	Черно-белая бескорпусная видеокамера 420TVL 1/3" ПЗС матрица SONY 420 ТВЛ, 0,05 lux. Объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Размеры 32x32мм. Питание 12В. Сделано в Корее	\$34,80
	IVR-124HB	INTERVISION	Черно-белая бескорпусная видеокамера 600TVL 1/3" ПЗС матрица SONY 600 ТВЛ, 0,03 lux. Объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Размеры 32x32мм. Питание 12В. Сделано в Корее	\$36,00
	IVR-124XB	INTERVISION	Черно-белая бескорпусная видеокамера 600TVL 1/3" ПЗС матрица SONY 600 ТВЛ, 0,001 lux. Объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Размеры 32x32мм. Питание 12В. Сделано в Корее	\$50,40
	IVR-132C	INTERVISION	Цветная бескорпусная видеокамера 420TVL 1/3" ПЗС матрица SONY 420 ТВЛ, 0,5 lux. Объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Размеры 32x32мм. Питание 12В. Сделано в Корее	\$32,40
	IVR-134CH	INTERVISION	Цветная бескорпусная видеокамера 480TVL 1/3" ПЗС матрица SONY 480 ТВЛ, 0,5 lux. Объектив 3,6 стандарт (6/8/12/16 - доплата). Размеры 32x32мм. Питание 12В. Сделано в Корее	\$33,60
	IVR-138C	INTERVISION	Цветная бескорпусная видеокамера 520TVL 1/3" ПЗС матрица SONY CDS COLOR+ SONY DSP 520 ТВЛ (отличается высокой цветопередачей), 0,08 lux f=3,6, питание 12В, габариты 32x32мм полноценный шнур с разъемами. Сделано в Ю.Корее В комплекте	\$40,80
	IVR-136CH	INTERVISION	Цветная бескорпусная видеокамера 560TVL 1/3" ПЗС матрица SONY CDS COLOR+ SONY DSP 560 ТВЛ (отличается высокой цветопередачей), 0,08 lux f=3,6, питание 12В, габариты 32x32мм полноценный шнур с разъемами. Сделано в Ю.Корее В комплекте	\$45,60
	IVR-134XC	INTERVISION	Цветная бескорпусная видеокамера 620TVL 1/3" ПЗС матрица SONY CDS HQ1 + SONY DSP 620 ТВЛ (отличается высокой цветопередачей), 0,08 lux f=3,6, питание 12В, габариты 32x32мм полноценный шнур с разъемами. Сделано в Ю.Корее В комплекте	\$63,60
ВИДЕОКАМЕРА ДВЕРНОЙ ГЛАЗОК				
	RN-2060C	RAINBOW	Цветная видеокамера для установки в дверь 1/3" ПЗС матрица SONY 420 ТВЛ, 0,1 lux, 12В, угол обзора 90 градусов	\$60,00